

【大腸がん】

更新: 2022.09.26

プロトコール	薬剤	投与量	投与日	期間
mFOLFOX6	エルプラット レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	85 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	day 1 day 1 day 1 day 1-2	14 日毎
Bev+mFOLFOX6	アバスチン エルプラット レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	5 mg/kg 85 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	day 1 day 1 day 1 day 1 day 1-2	14 日毎
Cmab+mFOLFOX6	アービタックス エルプラット レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	500 mg/m ² 85 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	day 1 day 1 day 1 day 1 day 1-2	14 日毎
Pmab+mFOLFOX6	ベクティビックス エルプラット レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	6 mg/kg 85 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	day 1 day 1 day 1 day 1 day 1-2	14 日毎
FOLFIRI	イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	150 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	day 1 day 1 day 1 day 1-2	14 日毎
AFL+FOLFIRI	ザルトラップ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	4mg/kg 150 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	day 1 day 1 day 1 day 1 day 1-2	14 日毎
Bev+FOLFIRI	アバスチン イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	5 mg/kg 150 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	day 1 day 1 day 1 day 1 day 1-2	14 日毎
Cmab+FOLFIRI	アービタックス イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	500 mg/m ² 150 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	day 1 day 1 day 1 day 1 day 1-2	14 日毎

Pmab+FOLFIRI	ベクティビックス イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	6 mg/kg 150 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	day 1 day 1 day 1 day 1 day 1-2	14 日毎
RAM+FOLFIRI	サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	8mg/kg 150 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	day 1 day 1 day 1 day 1 day 1- 2	14 日毎
XELOX	エルプラット ゼロータ (C法)	130 mg/m ² 2000 mg/m ² /日	day 1 day 1-14 内服	21 日毎
Bev+XELOX	アバスチン エルプラット ゼロータ (C法)	7.5 mg/kg 130 mg/m ² 2000 mg/m ² /日	day 1 day 1 day 1-14 内服	21 日毎
SOX	エルプラット エスワン	130 mg/m ² 80 mg/m ² /日	day 1 day 1-14 内服	21 日毎
Bev+SOX	アバスチン エルプラット エスワン	7.5 mg/kg 130 mg/m ² 80 mg/m ² /日	day 1 day 1 day 1-14 内服	21 日毎
IRIS	イリノテカン エスワン	125mg/m ² 80 mg/m ² /日	day 1, 15 day 1-14 内服	28 日毎
Bev+IRIS	アバスチン イリノテカン エスワン	5 mg/kg 125mg/m ² 80 mg/m ² /日	day 1, 15 day 1, 15 day 1-14 内服	28 日毎
SIR	イリノテカン エスワン	150mg/m ² 80 mg/m ² /日	day 1 day 1-14 内服	21 日毎
SIRB	アバスチン イリノテカン エスワン	7.5 mg/kg 150mg/m ² 80 mg/m ² /日	day 1 day 1, 15 day 1-14 内服	21 日毎
XELIRI	イリノテカン ゼロータ	200mg/m ² 1600mg/m ² /日	day 1 day 1-14 内服	21 日毎
Bev+XELIRI	アバスチン イリノテカン ゼロータ	7.5 mg/kg 200mg/m ² 1600mg/m ² /日	day 1 day 1 day 1-14 内服	21 日毎
FOLFOXIRI	イリノテカン エルプラット レボホリナート フルオロウラシル	165 mg/m ² 85 mg/m ² 200 mg/m ² 3200 mg/m ²	day 1 day 1 day 1 day 1-2	14 日毎
Bev+FOLFOXIRI	アバスチン イリノテカン エルプラット レボホリナート フルオロウラシル	5 mg/kg 165 mg/m ² 85 mg/m ² 200 mg/m ² 3200 mg/m ²	day 1 day 1 day 1 day 1 day 1-2	14 日毎
CPT-11 (A法)	イリノテカン (A法)	100 mg/m ²	day 1, 8, 15	28 日毎
CPT-11 (B法)	イリノテカン (B法)	150 mg/m ²	day 1	14 日毎

Bev+CPT-11	アバスチン イリノテカン	5 mg/kg 150 mg/m ²	day 1 day 1	14 日毎
Cmab+CPT-11(A法)	アービタックス イリノテカン(A法)	初回 400 mg/m ² 以降 250 mg/m ² 100 mg/m ²	day 1, 8, 15, 22 day 1, 8, 15	28 日毎
Cmab+CPT-11(B法)	アービタックス イリノテカン(B法)	初回 400 mg/m ² 以降 250 mg/m ² 150 mg/m ²	day 1, 8 day 1	14 日毎
Cmab(bi-weekly : 500mg/m ²)+CPT-11(B法)	アービタックス イリノテカン(B法)	500 mg/m ² 150 mg/m ²	day 1 day 1	14 日毎
Pmab+CPT-11	ベクティビックス イリノテカン	5 mg/kg 150 mg/m ²	day 1 day 1	14 日毎
Cmab単独	アービタックス	初回 400 mg/m ² 以降 250 mg/m ²	day 1	7 日毎
Pmab単独	ベクティビックス	6 mg/kg	day 1	14 日毎