

岡崎市民病院 院内フォーミュラリ

2024.2 初版発行

2024.8 フィブレート系高脂血症治療剤
グリニド系糖尿病薬 追加

2025.2 前立腺肥大症治療薬 (α 1遮断薬) 追加

2025.8 経口ビスホスホネート製剤 追加

2026.2 第2世代抗ヒスタミン薬 追加

院内フォーミュラリについて

フォーミュラリは、「医療機関等において医学的妥当性や経済性等を踏まえて作成された医薬品の使用方針」であり、医学的・薬学的な観点のほか経済性等も踏まえて、患者さんに良質な薬物療法を提供することを目的としている。

国による後発医薬品の使用促進においても、フォーミュラリの活用が示されている。まずは当院における「院内フォーミュラリ」を作成し、次に、地域の医療関係者と協力しより良質な薬物療法を提供する「地域フォーミュラリ」に繋げていく予定。

なお、フォーミュラリの導入は、医師の医薬品の処方を制限するものではない。

院内フォーミュラリの医薬品の選定について

【推奨薬】

薬効群の中で、最も標準的に位置づけられる医薬品である。エビデンスに則って検討され、有効性・安全性および経済性に優れている。

対象となるのは後発医薬品(バイオシミラー)であり、先発医薬品(先行品)は推奨薬にはならない。

【オプション】

ある特定の状況では使用される医薬品である。

先発医薬品、後発医薬品の何れでもオプションとして定義される。

院内フォーミュラリは、日本フォーミュラリ学会が公開するモデル・フォーミュラリを参考に作成している。

院内フォーミュラリー覧

- アンギオテンシンII受容体拮抗薬 (ARB)
- ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬
- α -グルコシダーゼ阻害薬
- インフルエンザ治療薬
- HMG-CoA還元酵素阻害剤
- 経口酸分泌抑制剤 (PPI、P-CAB)
- 経口消炎・鎮痛剤
- 神経障害性疼痛治療剤
(電位依存性Ca²⁺チャネル阻害剤)
- 多価不飽和脂肪酸製剤
- 尿酸生成抑制剤
- インフリキシマブ製剤
- ヘルペス治療薬
- 高カリウム血症改善剤
- ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
- 歯科領域の経口鎮痛剤
- 抜歯時の経口抗菌薬
- ループ利尿剤
- フィブラート系高脂血症治療剤
- グリニド系糖尿病薬
- 前立腺肥大症治療薬 (α 1遮断薬)
- 経口ビスホスホネート製剤 (骨粗鬆症)
- 第2世代抗ヒスタミン薬

(高血圧症) アンギオテンシン II 受容体拮抗薬 (ARB)

	薬品名	採用規格の薬価
推奨薬	テルミサルタン (後発)	17.3円
	20mg、 40mg (錠、OD錠)、80mg (錠)	
	カンデサルタン シレキセチル (後発)	2mg : 10.4円
	2mg ※院外専用、4mg、 8mg 、12mg (錠、OD錠)	8mg : 28.5円
	アジルサルタン (後発)	30.2円
	10mg、 20mg 、40mg (錠、OD錠)	
オプション	ロサルタンカリウム (後発)	19.3円
	25mg、 50mg 、100mg (錠)	

注) ARNIは、既存のARBと異なる薬理作用を有しており、検討対象からは除いた。

※太字は当院採用規格

(高血圧症) ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬

	薬品名	採用規格の薬価
推奨薬	アムロジピンベシル酸塩 (後発)	10.4円
	2.5mg 、 5mg 、10mg (錠、OD錠)	
	ニフェジピンCR (後発)	6.9円
	10mg、 20mg (CR錠)	
オプション	アゼルニジピン (後発) ※採用は先発	26.6円
	8mg、 16mg (錠)	
	シルニジピン (後発)	13.8円
	5mg、 10mg 、20mg (錠)	
	ベニジピン塩酸塩 (後発)	10.4円
	4mg 、8mg (錠)	

※太字は当院採用規格

(2型糖尿病) α -グルコシダーゼ阻害薬

	薬品名	採用規格の薬価
推奨薬	ボグリボース (後発)	10.4円
	0.2mg、 0.3mg (錠、 OD錠 、ODフィルム)	
オプション	ミグリトール (後発)	10.6円
	25mg、 50mg 、75mg (錠、 OD錠)	

※太字は当院採用規格

インフルエンザ治療薬

	薬品名	採用規格の薬価
推奨薬	オセルタミビルリン酸塩 (後発)	カプセル：111.6円
	75mg (カプセル、 ドライシロップ)	DS：79.5円/g
オプション	ザナミビル (先発のみ)	113.6円/ブリストア
	リレンザ	
	ペラミビル水和物 (先発のみ)	3,182円/瓶
	ラピアクタ点滴静注液150mg	

※太字は当院採用規格

(スタチン) HMG-CoA還元酵素阻害剤

	薬品名	採用規格の薬価
推奨薬	ロスバスタチン (後発)	10.4円
	2.5mg 、5mg、10mg (錠、 OD錠)	
オプション	アトルバスタチン (後発)	13.9円
	5mg、 10mg (錠、 OD錠)	
	ピタバスタチン (後発)	15.9円
	1mg、 2mg 、4mg (錠、 OD錠)	

※太字は当院採用規格

経口酸分泌抑制剤 (PPI、P-CAB)

	薬品名	採用規格の薬価
推奨薬	ランソプラゾール (後発)	15mg:11.3円
	15mg 、 30mg (錠、 OD錠 、カプセル)	30mg:19円
	ラベプラゾールナトリウム (後発)	24円
	5mg、 10mg 、20mg (錠)	
	エソメプラゾールマグネシウム水和物 (カプセル) (後発)	37.8円
	10mg、 20mg (カプセル)	
オプション	エソメプラゾールマグネシウム水和物 (顆粒) (先発のみ)	46.8円
	10mg 、20mg (顆粒分包)	
	ボノプラザンフマル酸塩 (先発のみ)	10mg:94.3円
	10mg 、 20mg (錠)	20mg:141円

※太字は当院採用規格

経口消炎・鎮痛剤

	薬品名	採用規格の薬価
推奨薬	アセトアミノフェン（後発）	200mg：6.7円 500mg：11.3円
	200mg、300mg、500mg（錠）、シロップ2%、50mg、100mg、200mg（坐剤採用は先発）、細粒20%、細粒50%、DS20%・40%	Syr.：4.9円/mL 100mg(坐剤)：20.9円 200mg(坐剤)：20.9円 細粒：13.6円/g
	ロキソプロフェンナトリウム（後発）	10.1円
	60mg（錠、内用液）、細粒10%	
	セレコキシブ（後発）	9.3円
	100mg、200mg（錠）	
オプション	イブプロフェン（後発） ※院外専用、採用は先発	錠：6.1円
	100mg、200mg（錠）、顆粒20%	顆粒：7円/g
	ジクロフェナクナトリウム（後発）	25mg：5.9円
	25mg（錠）、37.5mg（徐放カプセル） ※院外専用、先発	37.5mg：7.6円

※太字は当院採用規格

神経障害性疼痛治療剤（電位依存性Ca²⁺チャネル阻害剤）

	薬品名	採用規格の薬価
推奨薬	プレガバリン（後発）	25mg：11.4円
	25mg、75mg、150mg（カプセル、OD錠）	75mg：18.3円
オプション	ミロガバリン（先発のみ）	5mg：92.5円
	2.5mg、 5mg 、10mg、 15mg ※院外専用（錠、 OD錠 ）	15mg：154.8円

※太字は当院採用規格

多価不飽和脂肪酸製剤

	薬品名	採用規格の薬価
推奨薬	イコサペント酸エチル（後発）	41.2円
	300mg、600mg、 900mg（粒状カプセル） 、 300mg（カプセル）	
オプション	オメガ-3脂肪酸エチル（後発）	76.4円
	2g（粒状カプセル）	

※太字は当院採用規格

尿酸生成抑制剤

	薬品名	採用規格の薬価
推奨薬	アロプリノール（後発）	8円
	50mg、 100mg（錠）	
	フェブキソスタット（後発）	10.4円
	10mg、 20mg 、40mg（錠、OD錠）	
オプション	トピロキソスタット（先発のみ）	20mg：15.4円 40mg：28.1円
	20mg、40mg、60mg ※院外専用（錠）	60mg：41.3円

※太字は当院採用規格

インフリキシマブ製剤

	薬品名	採用規格の薬価
推奨薬	インフリキシマブ（遺伝子組換え）（後続）	17,099円
	（後続1）「NK」「CTH」	
	適応症がある場合は、同等性が示されている後続品の使用が推奨される <ul style="list-style-type: none"> ・関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む） ・ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎 ・尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症 ・強直性脊椎炎 ・次のいずれかの状態を示すクローン病の治療及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限り） 中等度から重度の活動期にある患者/外瘻を有する患者 ・中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限り） 	
オプション	インフリキシマブ（先行のみ）	51,351円
	レミケード点滴静注100 後続品に適応症が無い以下の適応症で使用する場合 <ul style="list-style-type: none"> ・腸管型ベーチェット病、神経型ベーチェット病、血管型ベーチェット病 ・川崎病の急性期 	

※太字は当院採用規格

ヘルペス治療薬

	薬品名	採用規格の薬価
推奨薬	バラシクロビル（後発）	錠：67.5円 顆粒：168.2円/g
	500mg（錠）、顆粒50%	
オプション	アメナメビル（先発のみ） ※院外専用	1,148.7円
	200mg（錠）	
	ファムシクロビル（後発） ※採用は先発	221.2円
	250mg、500mg（錠）	

※太字は当院採用規格

高カリウム血症改善剤

	薬品名	採用規格の薬価
推奨薬	ポリスチレンスルホン酸カルシウム（後発）	経口液：72円
	散96.7%、顆粒89.29%、 経口ゼリー20% 、 DS92.59%	経口ゼリー：77.8円 DS：11.2円/g
オプション	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム（後発）	DS：8.2円/g
	DS76% ※先発、 原末	原末：8.2円/g
	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物（先発のみ）	1,024.3円
	5g 、10g（懸濁用散分包）	

※太字は当院採用規格

（高血圧症） ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬

	薬品名	採用規格の薬価
推奨薬	スピロノラクトン（後発）	5.9円
	25mg 、50mg（錠）	
オプション	エプレレノン（後発）	21.2円
	25mg、 50mg 、100mg（錠）	

※太字は当院採用規格

歯科領域の経口鎮痛剤

	薬品名	採用規格の薬価
推奨薬	アセトアミノフェン（後発）	200mg：6.7円 500mg：11.3円 Syr.：4.9円/mL
	200mg 、300mg、 500mg （錠）、50mg、 100mg 、 200mg （坐剤 採用は先発）、シロップ 2% 、細粒 20% 、 細粒50% 、DS 20% ・ 40% 、	100mg(坐剤)：20.9円 200mg(坐剤)：20.9円 細粒：13.6円/g
	ロキソプロフェンナトリウム（後発）	10.1円
	60mg （錠、内用液）、細粒 10%	
オプション	セレコキシブ（後発）	9.3円
	100mg 、200mg（錠）	

※太字は当院採用規格

抜歯時の経口抗菌薬

	薬品名	採用規格の薬価
推奨薬	アモキシシリン（後発）	カプセル：10.4円 細粒：11.8円/g
	125mg、 250mg （カプセル）、細粒 10% 、 細粒20%	
オプション	クリンダマイシン（先発のみ）	23.8円
	75mg、 150mg （カプセル）	
	クラリスロマイシン（後発）	200mg：19.2円 50mg：11.9円
	200mg 、小児用 50mg （錠）、小児用 DS10%	DS：29.2円/g

※太字は当院採用規格

ループ利尿剤

	薬品名	採用規格の薬価
推奨薬	フロセミド（後発）	6.6円
	10mg、20mg、 40mg（錠） 、細粒4%	
オプション	アゾセミド（後発）	30mg：10.4円 60mg：11.3円
	30mg、60mg（錠）	
	トラセミド（後発）	7.3円
	4mg、 8mg（錠、OD錠）	

※太字は当院採用規格

フィブラート系高脂血症治療剤

	薬品名	採用規格の薬価
推奨薬	フェノフィブラート（後発）	80mg：10.4円
	53.3mg、 80mg（錠）	
	ベザフィブラート（後発）※院外専用	200mg：10.4円
	100mg、 200mg（徐放錠）	

※太字は当院採用規格

グリニド系糖尿病薬

	薬品名	採用規格の薬価
推奨薬	レパグリニド（後発）	0.25mg：7.4円
	0.25mg、0.5mg（錠）	0.5mg：12.3円
オプション	ミチグリニド（後発）	10mg：8.3円
	5mg、10mg（OD錠） ※後発品に普通錠は販売されていない	

※太字は当院採用規格

前立腺肥大症治療薬（ α 1遮断薬）

	薬品名	採用規格の薬価
推奨薬	タムスロシン（後発）	0.2mg：18.5円
	0.1mg、 0.2mg（錠、OD錠）	
オプション	シロドシン（後発）	4mg：13.2円
	2mg・ 4mg（錠、OD錠）	
	ナフトピジル（後発）	25mg：10.4円
	25mg、50mg、75mg（錠、OD錠）	

※太字は当院採用規格

(骨粗鬆症) 経口ビスホスホネート製剤

	薬品名	採用規格の薬価
推奨薬	アレンドロン酸ナトリウム水和物	35mg : 99.2円
	5mg (1日1回製剤)、 35mg (週1回製剤) ※経口ゼリー35mg (週1回製剤) は除く	
	リセドロロン酸ナトリウム水和物 (後発) ※院外専用	17.5mg : 93.2円
	2.5mg (1日1回製剤)、 17.5mg (週1回製剤) 、 75mg (月1回製剤)	
オプション	ミノドロロン酸水和物 (後発)	1mg : 50.5円
	1mg (1日1回製剤) ※先発/院外専用、 50mg (4週1回製剤)	50mg : 513.1円

※太字は当院採用規格

(アレルギー) 第2世代抗ヒスタミン剤

	薬品名	採用規格の薬価
推奨薬	オロパタジン塩酸塩 (後発)	錠5mg : 10.4円 顆粒 : 20.7円/g
	2.5mg、 5mg (錠、OD錠、フィルム) 、 顆粒0.5% 、DS1%	
	フェキソフェナジン塩酸塩 (後発)	錠 : 23.1円 DS : 29.1 g
	30mg、 60mg (錠、OD錠) 、 DS5% ※院外専用	
	レボセチリジン塩酸塩 (後発)	DS : 51.8円/g
	2.5mg、5mg (錠、OD錠)、 DS0.5% 、シロップ0.05%	
	ロラタジン (後発)	10mg : 14.8円
	10mg (錠、OD錠) DS1%	
オプション	ビラスチン (先発のみ)	20mg : 48.7円
	20mg (錠、OD錠)	

※太字は当院採用規格