

# 【口腔がん】

更新: 2025/12/31

プロトコール	薬剤	投与量	投与日	期間
FP	シスプラチン	80-100mg/m <sup>2</sup>	day 1 (or 4)	21日又は 28日
	フルオロウラシル	800-1000mg/m <sup>2</sup>	day 1(半量) day 2,3,4,5 day 6(半量)	
DFP	ドセタキセル フルオロウラシル シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup> 600mg/m <sup>2</sup> 70mg/m <sup>2</sup>	day 1 day 1-5 day 1	21日又は 28日
動注	ドセタキセル シスプラチン	15mg/m <sup>2</sup> 5mg/m <sup>2</sup>	day 1,8,15,22 day 1-5,8-12,15-19,22-26	
CDDP+DOC	ドセタキセル シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup>	day 1 day 1	21日
超選択的動注化学療法	シスプラチン デトキソール	80-100mg/m <sup>2</sup> シスプラチン:デトキソール =1:200の投与量で 中和	day 1 day 1	7日
Cmab+FP	シスプラチン フルオロウラシル セツキシマブ	100mg/m <sup>2</sup> 1000mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> (初回) 250mg/m <sup>2</sup> (2回目 以降)	day 1 day 1(半量) day 2,3,4 day 5(半量) day 1,8,15	21日
S1	テガフル/ギメラシル/オテラシル	40-60mg	day 1-28	42日